



Handleiding Mail Transports in ClockWise

Mail Transports Handleiding

Sommige functionaliteiten in ClockWise hebben de mogelijkheid een mail te versturen naar medewerkers, contactpersonen of andere relaties vanuit ClockWise. Dit kan gaan om controlemail bij het instellen van een wachtwoord, mail voor herinneringen bij het inleveren en accorderen van periodes, of mail die naar een klant gestuurd wordt bij het factureren. Er zijn steeds strengere eisen die onderling worden afgesproken tussen servers die mail versturen en ontvangen om te voorkomen dat SPAM (ongewenste mail) een kans krijgt in de mailbox te komen. ClockWise biedt een aantal mogelijkheden toch mail te laten versturen op een manier zodat ontvangende partijen deze zo weinig mogelijk als SPAM aanmerken middels in te stellen Mail Transports.

Gebruikte terminologie

DNS record – Een instelling voor uw domeinnaam in de server die doorgaans de hosting provider beheert

SPF record – Een type DNS record om extra servers toe te kennen om om mail te versturen met een afzender met die domeinnaam

DMARC record – Een type DNS record waarin een sleutel zit zodat kan worden gecontroleerd door de ontvanger dat de email is opgesteld door een toegekende mailservers

DKIM record – Een type DNS record die bepaald ofdat of op welke wijze een ontvangende email server moet controlleren op SPF of DMARC records.

SMTP server – Een server van uw hosting provider die gebruikt kan worden om mail te versturen vanuit clients (mail programma's)

Mail Transport – De wijze waarop een mail verstuurt wordt

Mail Transports instellen

Standaard gebruikt ClockWise een mail transport die mail verstuurt vanaf de ClockWise server met als afzend adres het ingestelde email adres van de gebruiker, of een no-reply adres vanaf de clockwise domeinnaam. Om een extra mail transport in te stellen voor uw hele ClockWise account, of per gematcht email adres of service kunt u gaan naar Configuratie → Instellingen → Mail transports. Hier zit een knop met de tekst 'Mail transport toevoegen'

Urenregistratie Urenmanagement Beheer Rapportages Planning Financieel Configuratie

Wachtwoord Instellingen Licentie manager

Clockwise Instellingen
 Systeem instellingen
 Authentication providers
 Mail transports
 OAuth/API clients
 Document providers
 Standaard instellingen
 Gebruikersgroepen
 Persoonlijke instellingen

Mail transports

Mail transports are matched from top to bottom using transport match settings for 'local part', 'domain' and 'subsystem'. The first transport that applies is used to send mail. If this transport fails the mail request fails.

resultaten 1 t/m 1 uit 1

Naam	Transport matching criteria			Transport	Aangemaakt op	door
	Local part	Domein	Subsysteem			
default transport	alle	alle	alle	sendmail		

Mail transport toevoegen

Transport matching

Na het drukken op de knop Mail transport toevoegen krijg je een gedeelte waar de transport matching ingevuld kan worden. Standaard staat deze ingesteld zodat alle mail door de in te stellen transport wordt afgehandeld. Hiermee kan de standaard mail transport gewijzigd worden.

Doorgaans wordt per domein een specifiek transport ingesteld. Zo zal de mail die verstuurd wordt met als afzender een email adres op dat domein afgehandeld worden door dit transport. Vaak zijn alle ingesteld email adressen bij medewerkers van hetzelfde domein en is er per account maar een transport regel nodig.

Een externe SMTP server accepteert vaak maar email van een specifiek domein. Als er als transport type SMTP gekozen wordt en deze SMTP server is op die manier ingericht, is het dus van belang een transport matching te hebben voor dat domein.

Bij het versturen van email vanuit de ClockWise server anders dan met een no-reply adres is het nodig om een domein in te vullen zodat DNS records gecontroleerd kunnen worden op juiste instellingen. Bij het gebruik van DKIM is ook een domein vereist.

Matching op een local part kan handig zijn bij testen of als er bij een specifiek email adres in ClockWise een ander transport gebruikt moet worden.

Bij subsysteem kan een specifiek systeem, zoals facturatie of wachtwoordcommunicatie gekozen worden. Deze optie is mogelijk nog niet beschikbaar.

Mail transport toevoegen

Naam

Transport matching

Mail wordt verstuurd met dit transport als er geen mail transports zijn met een hogere prioriteit die matchen op onderstaande criteria.

Local part

Match als het gedeelte voor de '@' van het from adres gelijk is aan deze waarde. bijvoorbeeld 'webmaster'.

Domein


Match als het gedeelte na de '@' van het from adres gelijk is aan deze waarde. bijvoorbeeld 'google.com'.

Subsysteem

In de toekomst kan een specifiek gedeelte van ClockWise hiermee een eigen mail transport krijgen.

Transport type

Selecteer type



ClockWise server
ClockWise no-reply adres
Externe SMTP server

Transport types

Er kunnen een aantal verschillende typen mail transports gekozen worden. Elk heeft zijn eigenschappen en de keuze voor een bepaald transportmechanisme wordt vaak gemaakt door te kijken naar de wensen en eisen die in de bestaande infrastructuur bestaan.

Mail transport 'ClockWise server'

Bij dit transport wordt mail verstuurd vanaf de server van ClockWise. Mocht het domein van het from adres zijn voorzien van een SPF record, dan is het nodig om dit record aan te vullen met ons include record waarin ip adressen staan die gebruikt kunnen worden voor het verzenden van mail. Dit is van belang omdat het kan zijn dat een ontvangende partij anders de mail bounced of als spam beschouwd.

Het interface bevat een SPF check die kijkt of het ingevulde domein bij de transport matching een SPF record heeft, en zo ja of de clockwise SPF include is ingevuld.

Transport type

Selecteer type

Mail wordt verstuurd vanuit de ClockWise servers. Gebounced mail wordt doorgestuurd naar de afzender. Er zijn mogelijk speciale settings nodig voor SPF en/of DKIM op het domein van het verzend adres om te voorkomen dat mail wordt tegengehouden bij spamfilters van de ontvanger. Vul een domein in bij de matching criteria om een SPF record te checken.



SPF check

The domain name **mijnbedrijf.nl** has an SPF record defined. SPF records specify from which ip addresses mail for a domain may originate. The current SPF record does not include the ClockWise servers. Mail sent by ClockWise may not be accepted by the recipients SMTP server.

Modify the existing SPF record "v=spf1 mx -all" so that it contains **include:_spf.clockwise.info** or alternatively **ip:217.115.198.76**

Het kan ook zijn dat het domein van de afzender voorzien is van een DKIM record. Het gebruik van een geldige DKIM kan worden afgedwongen met een DMARC record. Als er een DMARC record aanwezig is kan dat een indicatie zijn dat er gebruikt gemaakt wordt van DKIM.

Bij DKIM wordt niet alleen de verzendende server gecontroleerd, maar ook de opsteller van de mail. Ook wordt er gekeken of bepaalde headers niet zijn aangepast tijdens het verzenden. Bij het DKIM protocol wordt de header van de mail gesigned met een public-private key pair. Het public key gedeelte dient te worden geplaatst in de DNS records zodat een ontvangende partij de inhoud kan verifiëren. Het aanwezig zijn van een geldig DKIM record kan een extra trigger zijn om de mail niet als spam aan te merken door de ontvangende server.

Als 'Use DKIM' wordt aangezet voor dit transport zal er een keypair gegenereerd worden. Elke mail via dit transport zal vervolgens gesigned worden met deze key. Het is dus van belang de DNS records aan te passen voor het domein wat hoort bij dit transport zodat een ontvangende partij de header kan controleren.

Transport settings

Use DKIM

DKIM selector

DKIM DNS record name:

clockwise._domainkey.mijnbedrijf.nl IN TXT

DKIM DNS record value:

"v=DKIM1; h=sha256; t=s; p="

"MIIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCQAQ8AMIIBCgKCAQEAE0G4iFA2vv2QRnwejbvK31AwlpDV6A70Zw5KVasDR/7amYsAVPv7YWz
"gkhgsRUl6TR9/DYLHyY2/YyMfZ0+dcZUjDgQX7A6SoPqMs3PZlZxDMrH4M02HCI4AxZl1J3N0y8x1nw5V5PjVqzICb0fh0EZtz

DKIM check

The domain name **mijnbedrijf.nl** does not have a DKIM record for selector **clockwise** defined. DKIM records provide a public key to which headers of received mails are checked. This ensures that mails are sent from a source that is owner of the private key and trusted by the domain name holder.

Modify the DKIM record **clockwise._domainkey.mijnbedrijf.nl** to contain the public DKIM key.

Mail transport 'ClockWise no-reply adres'

Mocht het niet mogelijk of lastig zijn SPF en/of DKIM toe te voegen aan de DNS records, bijvoorbeeld als dit domein niet in eigendom is zoals een publieke service, dan kan het no-reply transport een oplossing zijn. Hier wordt de mail verstuurd van een noreply@clockwise.info adres. Eventuele SPF en DKIM records zijn hierbij automatisch geconfigureerd omdat het verzend adres van ClockWise is en deze gegevens door ons zijn ingevuld.

Bij dit transport kan het wel minder mooi ogen voor de ontvanger, omdat de afzender duidelijk van onze service komt. Ook is het lastiger om te reageren op een mail. Mail verstuurd naar het noreply adres zal namelijk niet doorgestuurd worden.

In sommige mail clients wordt een speciale header in de mail geraadpleegd als er op reply wordt gedrukt. Als er in dit adres stricte DKIM en DMARC controles plaatsvinden zal het aanwezig zijn van een reply-to header juist weer de mate waarin de mail als spam wordt gezien vergroten. Daarom is de optie om de afzender als reply-to adres te presenteren optioneel gemaakt.

Transport settings

Copy From in Reply-to

Copy Sender address in Reply-to header. Recipients may be able to reply directly to the sender, but some systems mark this as Spam if DKIM and DMARC settings are strict.

Mail transport 'Externe SMTP server'

Een derde mogelijkheid is het instellen van een eigen SMTP server. Deze server zal waarschijnlijk al de juiste SPF en DKIM instellingen hebben. Ook kan verstuurd mail automatisch in uw verzonden items gezet kunnen worden. Er zijn een paar nadelen aan het gebruik van SMTP:

- De SMTP server moet benaderbaar zijn door onze ClockWise servers.
- Er moet een account zijn die het mogelijk maakt voor alle gebruikers van dit domein mail te versturen (het is niet mogelijk per gebruiker een account in te stellen)
- De inloggegevens kunnen alleen cleartext worden opgeslagen in ClockWise. Dit moet passen in uw security policy.

Transport type

Selecteer type

Externe SMTP server ▼

Mail wordt verstuurd via een extern standaard SMTP account. Gebruik hiervoor standaard login credentials die door alle in ClockWise ingevoerde email adressen te gebruiken zijn.

Transport settings

SMTP server

anderbedrijf.nl

SMTP poort

25 ▼

SMTP encryptie

None ▼

SMTP certificate checking

Strict ▼

SMTP user

SMTP password

Password wordt cleartext opgeslagen in de ClockWise database. De gegevens zijn nodig om contact te leggen met de SMTP server.

Mail in spam folder by Office365

SPF record

Heeft uw domein een SPF record? Dan is het noodzakelijk ClockWise aan dit record toe te voegen als u clockwise gebruikt om mail te versturen vanuit email adressen op dat domein. Via dit record controleren ontvangende mailservers of het bericht verstuurd is door een geautoriseerde server.

Hoe weet ik dat mijn domein een SPF record heeft? U kunt bij online tools of bij de instellingen van uw DNS kijken of er een SPF record aanwezig is. Een online tool hiervoor is bijvoorbeeld <https://mxtoolbox.com/spf.aspx> . Ook is er bij het instellen van de Mail transports in ClockWise een

tool die het domein waarvoor een transport wordt aangemaakt controleerd op een SPF record.

Hoe kan ik clockwise toevoegen als geautoriseerde mailserver? Een record ziet er uit als een entry in de dns met een volgende voorbeeld inhoud: “v=spf1 include:spf.mailserver.com -all”. Hierbij is mailserver.com een bestaande mailserver. Om clockwise toe te voegen dient include:_spf.clockwise.info toegevoegd te worden, zodat het SPF record er uit ziet als: “v=spf1 include:spf.mailserver.com include:_spf.clockwise.info -all”


Zijn er nog andere opties? Het is ook mogelijk clockwise in te stellen voor gebruik van DKIM, een externe SMTP server met een generiek account, of mail te verzenden met een noreply@clockwise.info . Zie hiervoor het aanmaken van Mail transports.

Outlook/office 365 instellingen bij mail verzonden vanuit ClockWise

In het geval van het gebruik van Outlook kunnen de spamfilters nog strikter zijn ingesteld, waarmee alleen _spf.clockwise.info aan het spf record toevoegen niet voldoende is. De mailserver van outlook kan zo zijn ingesteld dat alleen mail van uw domeinnaam.nl verzonden door outlook zelf als ‘niet Spam’ wordt gezien.

Hiervoor hebben we de volgende oplossing gevonden. Bij Office365 met gebruik van een SPF record en zonder DMARC record hebben we voor spam meldingen bij berichten binnen het eigen domein kan een connection filter whitelisting worden ingesteld.

Hier de instellingen voor het connection filter in het eigen account.




The screenshot shows the Office 365 Exchange Admin Center interface. The left sidebar contains navigation options: dashboard, recipients, permissions, compliance management, organization, protection (highlighted), mail flow, mobile, public folders, unified messaging, and hybrid. The main content area is titled 'Exchange admin center' and includes tabs for malware filter, connection filter (selected), spam filter, outbound spam, quarantine, action center, and dkim. Below the tabs are icons for edit, delete, and refresh. A table lists connection filters, with 'Default' selected. The details for the 'Default' filter are shown on the right:

NAME	
Default	Default

Summary

- Scoped to: All domains
- IP Allow list: Configured
- IP Block list: Not configured
- Safe list: Disabled



Mocht dit geen oplossing bieden dan moet er naar nieuwe oplossingen worden gezocht.

Office 365 als SMTP server instellen

Om office 365 als SMTP server voor ClockWise in te stellen moet er een SMTP Relay Connector aangemaakt worden. Ga naar de **Exchange Admin Center** en klik op **Mail flow** en daarna **Connectors**. Klik op het “+” symbool om een nieuwe connector aan te maken. Selecteer bij From: **Partner Organization** en bij To: **Office 365**. Klik op **Next** om verder te gaan.

Select your mail flow scenario

Specify your mail flow scenario, and we'll let you know if you need to set up a connector.

[Learn more](#)

From:

Partner organization



To:

Office 365



Creating a connector is optional for this mail flow scenario. Create a connector only if you want to enhance security for the email messages sent between your partner organization or service provider and Office 365. You can create multiple connectors for this scenario, each applying to different partner organizations or service providers. [Learn more about enhancing email security](#)

Geef de relay connector een **Name** en eventueel een **Description** en klik op **Next**.

New connector

This connector lets Office 365 accept email messages from your organization's email server (also called an on-premises server).

*Name:

SMTP Relay from on-premise Exchange

Description:

SMTP Relay for on-premise systems and multi-function devices

If your organization's email server (also called on-premise server) is Exchange 2010 and up, this will allow Office 365 and your server communicate to each other and keep policy applied correctly. [Learn more](#)

What do you want to do after connector is saved?

- Turn it on
- Retain internal Exchange email headers (recommended)

Bij "How should Office 365 identify email from your server" selecteer IP address en klik op + om een

How should Office 365 identify email from your email server?

- By verifying that the subject name on the certificate that the sending server uses to authenticate with Office 365 matches this domain name (recommended)

Example: contoso.com or *.contoso.com

- By verifying that the IP address of the sending server matches one of these IP addresses that belong to your organization



Add

These IP addresses must belong to your organization exclusively. You can't include IP addresses that are owned by third-party services. For example, you can't include an IP address that belongs to Office 365, hotmail.com, gmail.com, verizon.com, and so on.

IP adres toe te voegen.

Als adres kan het netwerk van ClockWise worden ingevoerd: 217.115.198.64/27 . Eventueel kan ook het ip adres worden ingevoerd wat hoort bij uw account (ip adres op te zoeken door *account.clockwise.info* te resolgen naar ip adres, waarbij *account* uw accountnaam is).

[Help](#)

add ip address

Specify a single IP address or multiple IP addresses in CIDR notation.
Example: 10.5.3.2 or 10.3.1.5/24

Druk als laatste stap op Save om deze connector op te slaan. Stel verder bij ClockWise een mail transport via SMTP in om via deze connector Office 365 te gebruiken als SMTP server.

(zie <https://support.happyfox.com/kb/article/522-office-365-smtp-relay-connector/>)